



Lista de Precios 2020/2021



SERIES ONE HEADS

ONE 1400W BLK



617587

Cabezal de bajo de 1400W RMS a 4Ohm, 700W RMS a 80hm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", Bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volum

A

823,97 €

ONE 1400W WHT



617588

Cabezal de bajo de 1400W RMS a 4Ohm, 700W RMS a 80hm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", Bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volum

A

823,97 €

ONE 1400W RED



617763

Cabezal de bajo de 1400W RMS a 4Ohm, 700W RMS a 80hm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", Bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volum

A

823,97 €

ONE 800 BLK



617764

Cabezal de bajo de 800W RMS a 4Ohm, 400W RMS a 80hm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

A

635,54 €

ONE 800 WHT



617765

Cabezal de bajo de 800W RMS a 4Ohm, 400W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

A

635,54 €

ONE 800 RED



617766

Cabezal de bajo de 800W RMS a 4Ohm, 400W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

A

635,54 €

ONE 350 BLK



617767

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

A

400,83 €

ONE 350 WHT



617768

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

A

400,83 €

ONE 350 RED



617769

A

400,83 €

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypass", Volume

MINI ONE BLK



617770

A

329,75 €

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, bajos, medios, agudos, Switch "Bright", Switch "Deep", conmutador de 2 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios 400/800hz, Master, salida de auriculares y Mute., Panel Trasero: Salida DI, Salida Speakon Dimensiones: 19 x 16 x 4,3 cm. Peso 1,3KgColor: Neg

MINI ONE WHT



617771

A

329,75 €

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, bajos, medios, agudos, Switch "Bright", Switch "Deep", conmutador de 2 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios 400/800hz, Master, salida de auriculares y Mute., Panel Trasero: Salida DI, Salida Speakon Dimensiones: 19 x 16 x 4,3 cm. Peso 1,3KgColor: Bla

MINI ONE RED



617772

A

329,75 €

Cabezal de bajo de 350W RMS a 4Ohm, 170W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, bajos, medios, agudos, Switch "Bright", Switch "Deep", conmutador de 2 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios 400/800hz, Master, salida de auriculares y Mute., Panel Trasero: Salida DI, Salida Speakon Dimensiones: 19 x 16 x 4,3 cm. Peso 1,3KgColor: Roj

Dual 800 BLK



620863

Amplificador para bajo en formato cabezal de dos canales. 800W a 40hm. Los dos canales se pueden usar independientemente o de manera simultanea con diferentes ecualizaciones. Panel frontal con dos entradas de instrumento, ecualización independiente por canal, selector de frecuencias medias, opción deep y bright, pure sound, selector canal 1, canal 2 o Mix, salida de auriculares con volument indepe

825,62 €

DUAL 1400 BLK



620864

Amplificador para bajo en formato cabezal de dos canales. 1400W a 40hm. Los dos canales se pueden usar independientemente o de manera simultanea con diferentes ecualizaciones. Panel frontal con dos entradas de instrumento, ecualización independiente por canal, selector de frecuencias medias, opción deep y bright, pure sound, selector canal 1, canal 2 o Mix, salida de auriculares con volument indep

949,59 €

DUAL BOARD



620866

Pedalera de control para amplificador GR Dual. Permite conmutar entre canales 1 y 2, sumar los dos canales y acticar la función MUTE. Salida de 9V 300mA para alimentar pedales.

81,82 €

Dual 1400 White



636897

Amplificador para bajo en formato cabezal de dos canales. Acabado en BLANCO. 1400W a 40hm. Los doscanales se pueden usar independientemente o de manera simultanea con diferentes ecualizaciones. Panel frontal con dos entradas de instrumento, ecualización independiente por canal, selector de frecuencias medias, opción deep y bright, puresound, selector canal 1, canal 2 o Mix, salida de auriculares con

949,59 €

PUREAMP HEADS

PURE AMP 800



617773

A

544,63 €

Etapa de potencia de 800W RMS a 4Ohm, 400W RMS a 8Ohm. Panel frontal: Entrada, control de ganancia, led de encendido y volumen Master. Panel trasero: Salida de 9v 300mA para alimentar pedales, Conmutador GND/Lift, Salida DI, salida Speakon. Ideal para usar con previos en formato pedal.

GR COMBOS

CUBE 350 COMBO



617787

A

742,98 €

Combo de bajo de 350W RMS. Altavoz de 12". 450W RMS. 98 dB SPL. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypa

CUBE 800 COMBO



617789

A

908,26 €

Combo de bajo de 800W RMS. Altavoz de 12". 450W RMS. 98 dB SPL. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypa

GR BASS GR 112H -800



617790

A

949,59 €

Combo de bajo de 800W RMS. Altavoz de 12". 450W RMS. 98 dB SPL. Panel frontal: Entrada de instrumento, entrada auxiliar, controles de ganancia, "Deep filter", bajos, medios bajos, medios agudos, agudos, "Bright Filter", conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-bajos, conmutador de 3 posiciones de frecuencia seleccionable para los medios-agudos, Switch "Pure Sound Bypa

AEROTECH CARBON COMBOS

AT Cube 500



639637

Amplificador combo de fibra de carbono ultra ligero GR BASS AT CUBE 500. Etapa de potencia de 500w RMS y altavoz de 500w RMS . Dimensiones: 43 x 40 x 35 cm. Peso: 9,5 Kgs. Altavoz de 12 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 18kHz. Sensibilidad de 98dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter. Controles y conexionado en pan

A

1041,32 €

AT Cube 800



639638

Amplificador combo de fibra de carbono ultra ligero GR BASS AT CUBE 800. Etapa de potencia de 800w RMS y altavoz de 500w RMS . Dimensiones: 43 x 40 x 35 cm. Peso: 9,5 Kgs. Altavoz de 12 pulgadas. Impedancia de 8 ohmios. Color negro con detalles en fibra de carbono. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 18kHz. Sensibilidad de 98dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter. Contr

A

1114,88 €

GR CABINETS

CUBE 112 8OHM



617774

Pantalla para cabezal de bajo de 450W RMS. Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 40Hz a 18 Khz. 98dB SPL. Bass réflex. Dimensiones 43 (Alto) x 40 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 11Kg.

A

495,04 €

CUBE 112 4OHM



617775

Pantalla para cabezal de bajo de 450W RMS. Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 40Hz a 18 Khz. 98dB SPL. Bass réflex. Dimensiones 43 (Alto) x 40 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 11Kg.

A

495,04 €

GR 112H -8 OHM



617776

Pantalla para cabezal de bajo de 450W RMS. 1 altavoz de 12". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 38Hz a 22 Khz. 98dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 39 (Alto) x 51 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 12,8Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

577,69 €

GR 112H -8 OHM WH



617777

Pantalla para cabezal de bajo de 450W RMS. 1 altavoz de 12". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 38Hz a 22 Khz. 98dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 39 (Alto) x 51 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 12,8Kg. Color: Blanco

A

577,69 €

GR 112H -4 OHM



617778

Pantalla para cabezal de bajo de 450W RMS. 1 altavoz de 12". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 38Hz a 22 Khz. 98dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 39 (Alto) x 51 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 12,8Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

577,69 €

GR208 - 4OHM



617779

Pantalla para cabezal de bajo de 500W RMS. 2 altavoces de 8". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 38Hz a 18 Khz. 96dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 57 (Alto) x 30 (Ancho) x 31 (Profundidad) cm. Peso 10,5 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

577,69 €

GR208 - 8OHM



617780

Pantalla para cabezal de bajo de 500W RMS. 2 altavoces de 8". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 38Hz a 18 Khz. 96dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 57 (Alto) x 30 (Ancho) x 31 (Profundidad) cm. Peso 10,5 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

577,69 €

GR210 - 4OHM



617781

Pantalla para cabezal de bajo de 600W RMS. 2 altavoces de 10". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 102dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 55 (Alto) x 51 (Ancho) x 30 (Profundidad) cm. Peso 16 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

694,22 €

GR212 SLIM -4OHM



617782

Pantalla para cabezal de bajo de 900W RMS y diseño estrecho. 2 altavoces de 12". Disponible en 8 y 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 102dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 74 (Alto) x 38 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 19 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

742,98 €

GR212-4OHM



617783

Pantalla para cabezal de bajo de 700W RMS. 2 altavoces de 12". Disponible en 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 102dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 74 (Alto) x 51 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 20 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

785,12 €

GR115 - 8OHM



617784

Pantalla para cabezal de bajo de 400W RMS. 1 altavoz de 15". Disponible en 8 o 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 99 dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 57, (Alto) x 47,5 (Ancho) x 40 (Profundidad) cm. Peso 18 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

693,39 €

GR410



617785

Pantalla para cabezal de bajo de 600W RMS. 4 altavoces de 10". Disponible en 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 103 dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 66 (Alto) x 59 (Ancho) x 42 (Profundidad) cm. Peso 25 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

782,65 €

GR410+



617786

Pantalla para cabezal de bajo de 1200W RMS. 4 altavoces de 10". Disponible en 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 103 dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 66 (Alto) x 59 (Ancho) x 42 (Profundidad) cm. Peso 25 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

A

949,59 €

GR 212+



637683

Pantalla para cabezal de bajo GR212+ de 1200W RMS. 2 altavoces de 12 pulgadas. Disponible en 4 Ohm. Respuesta de frecuencia de 35Hz a 22Khz. 102dB SPL. Bass réflex delante. Dimensiones 74 (Alto) x 51 (Ancho) x 35 (Profundidad) cm. Peso 24 Kg. Color: Negro (Opción de customización)

990,91 €

AEROTECH CARBON CABINETS

AT cube 112



639629

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 450W de potencia RMS. Dimensiones: 43 x 40 x 35 cm. Peso: 7,5 Kgs. Altavoz de 12 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 40Hz a 18kHz. Sensibilidad de 99dB SPL

A

743,80 €

AT 112



639630

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 450W de potencia RMS. Dimensiones: 41 x 51 x 35 cm. Peso: 8 Kgs. Altavoz de 12 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 8 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 22kHz. Sensibilidad de 99dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

785,12 €

AT 208



639631

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 500W de potencia RMS. Dimensiones: 57 x 30 x 31 cm. Peso: 8 Kgs. 2 altavoces de 8 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 38Hz a 18kHz. Sensibilidad de 97dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

825,62 €

AT 210



639632

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 600W de potencia RMS. Dimensiones: 55 x 51 x 30 cm. Peso: 10 Kgs. 2 altavoces de 10 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 103dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

908,26 €

AT 212 slim



639633

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 900W de potencia RMS. Dimensiones: 74 x 38 x 35 cm. Peso: 12,9 Kgs. 2 altavoces de 12 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 103dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

1073,55 €

AT 212



639634

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 700W de potencia RMS. Dimensiones: 74 x 51 x 35 cm. Peso: 12,9 Kgs. 2 altavoces de 12 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 103dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

1015,70 €

AT 115



639635

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 400W de potencia RMS. Dimensiones: 66 x 39 x 35 cm. Peso: 13 Kgs. 1 altavoz de 15 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 100dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

A

1048,76 €

AT 410+



639636

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 1200W de potencia RMS. Dimensiones: 69 x 60 x 43 cm. Peso: 15 Kgs. 4 altavoces de 10 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 104dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

L

1321,49 €

AT 410



646628

Pantalla de fibra de carbono ultra ligera para cabezal de bajo. 600W de potencia RMS. Dimensiones: 69 x 60 x 43 cm. Peso: 16,5 Kgs. 4 altavoces de 10 pulgadas. Color negro con detalles en fibra de carbono. 4 ohmios. Bass reflex trasero. Respuesta en frecuencia de 35Hz a 22kHz. Sensibilidad de 104dB SPL. Selector de 4 posiciones para tweeter.

L

1238,84 €

GR BAGS/COVERS

BAG ONE 1400



617791

Funda de transporte para cabezal GR Bass One 1400.

A

57,03 €

BAG ONE



617792

Funda de transporte para cabezal GR Bass ONE 800 y ONE 350.

A

53,72 €

BAG MINI ONE



617793

Funda de transporte para cabezal GR Mini One.

A

40,50 €

COVER 2X8



617794

Funda para pantalla GR BASS 2x8.

A

57,03 €

COVER CUBE COMBO



617795

Funda para combos GR BASS Cube.

A

57,03 €

COVER CUBE 112



617796

Funda para pantalla GR BASS Cube 112.

A

57,03 €

COVER 1X12H



617797

Funda para pantalla GR BASS GR112H

A

57,03 €

COVER 2X10



617798

Funda para pantallas GR BASS 2x10.

A

57,03 €

COVER 2X12



617799

Funda para pantallas GR BASS 2x12.

A

65,29 €

COVER 2X12 SLIM



617800

Funda para pantallas GR BASS 2x12 Slim.

L

65,29 €

GR BASS COVER 1x15



620029

Funda para pantallas GR BASS 1X15

L

57,03 €

COVER 4X10



620030

Funda para pantallas GR BASS 4X10

L

73,55 €

IN EAR MONITORS

i4



639639

GR BASS i4 In ear monitors. 2+2 drivers. Sensitivity : 103 kHz. Impedance: 24?. Frequency respond:20-20KHz. Rated watts: 2mW. Max watts: 5mW

A

123,14 €

i6



639640

GR BASS i6 In ear monitors. 3+3 drivers. Sensitivity :104dB 1KHz. Impedance: 24? 1KHz. Frequency respond: 20-20KHz. Rated watts:2mW. Max watt: 5mW

A

205,79 €

i10



639641

GR BASS i10 In ear monitors. 5+5 drivers. Sensitivity: 108 dB. Impedance: 25 ohm. Frequency respond: 20-20KHz. Rated watts: 2mW. Max watts: 5mW

A

371,07 €

i12



639642

GR BASS i12 In ear monitors. 6+6 drivers. Sensitivity :103db. Impedance: 42 ohm.
Frequency respond: 20-20KHz. Rated. Max watt: 5mW

A

453,72 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.nuevaletusa.es
info@letusa.es